

Stappenplan Zetwerk configurator

Stappenplan zetwerk configurator

In dit stappenplan helpen wij u stapsgewijs door onze zetwerk configurator, zodat u met alle zekerheid uw zetwerk kunt bestellen.

Stap 1:

Bij de eerste stap in onze zetwerk configurator kiest u het type zetwerk dat u wilt laten maken. Hierbij dient u rekening te houden dat de zijdes met een letter A t/m Z of de hoeken/dakhelling met een cijfer (1 t/m 9) aangepast kunnen worden.


***Belangrijk:** De pijl geeft de kleurzijde van het zetwerk aan.

Zetwerk configurator

Tip: Stapje terug

Zo werkt het:


Kies het type zetwerk Kies de gewenste plaat Voer de gewenste maten in



The screenshot shows a grid of 8 different window frame profiles. Each profile is labeled with letters (A-Z) and numbers (1-9) indicating specific parts or angles. A red arrow points to the 'Tip: Stapje terug' button, which is a circle with an 'X' icon. Below the profiles, the labels are: Binnenhoek, Binnenhoek ingewerkt (rabat), Binnennok, Buitenhoek 1, and four unlabeled profiles.

Staat uw gewenste profiel er niet tussen?

Staat uw gewenste profiel er niet tussen? Geen nood, onderaan de pagina staat een download formulier waar u handmatig het stuk zetwerk kunt uittekenen. Vul de ontbrekende gegevens op de juiste manier in en download het formulier naar bouwmaterialen@huisman.nl



HSM windveer

Staat uw gewenste profiel er niet tussen [Download tekenformulier](#)

Stap 2:

Bij stap twee gaat u de gewenste plaat selecteren. Dit doet u door in 4 kleine stappen een optie te selecteren waardoor u bij de juiste plaat uit komt.

Zetwerk configurator

Zo werkt het:

Kies het type zetwerk
Binnenhoek

Kies de gewenste plaat

Voer de gewenste maten in


Kies het plaatmateriaal > Kies de plaatkleur > Kies de plaatcoating > Kies de plaatdikte

Gecoat staal Verzinkt staal Cortenstaal


Kies het plaatmateriaal

Het type plaatmateriaal is een belangrijke keuze in het verdere proces. Onderstaand een kleine opsomming voor de keuzes die u kunt maken.


Gecoat staal: Als u kiest voor gecoat staal kiest u voor een Sendzimir verzinkt stalen plaat welke is afgewerkt met een gekleurde coating.



Verzinkt staal: De verzinkt stalen plaat is eveneens gemaakt van Sendzimir verzinkt staal, echter is deze niet op kleur afgewerkt.



Cortenstaal: Platen gemaakt van cortenstaal zijn weervast en hebben een bruine roestkleur als typisch uiterlijk kenmerk



Kies de plaatkleur:

Kies hier de plaatkleur welke u nodig heeft voor uw zetwerk. Heeft u gekozen voor verzinkt staal of cortenstaal? Selecteer dan de enigste optie die is overgebleven om naar de volgende stap te gaan.

*Belangrijk: Er zijn kleuren die nagenoeg overeenkomen met elkaar, kies hierbij de kleur en coating die het beste past bij uw situatie.

Zetwerk configurator

Zo werkt het:



Kies het plaatmateriaal




Kies de plaatkleur




Kies de plaatcoating




Kies de plaatdikte




Antraciet (±RAL 7016)




Humanit (±RAL 7016)




Onyx (±RAL 7016)



Antraciet Mat (±RAL 7016)



Black Grey (±RAL 7021)



Raven (±RAL 7021)

Kies de plaatcoating:

Een andere belangrijke stap in het kiezen van de juiste plaat is het kiezen van de juiste plaatcoating. Onderstaand een kort overzicht met de beschikbare coatings, de uiterlijke kenmerken en de laagdikte (µm)

Coating:	Soort:	Uiterlijk:	Laagdikte:
Advantica	Advantica	Glad	50µm
Destral	Polyester	Korrelig	35µm
Houtnerf	Plastisol	Houtnerf	200µm
HP Lederstructuur	Plastisol	Leder	200µm
HPS200 Ultra	Plastisol	Sinaasappel/Puntjes structuur	200µm
PVDF	Organisch	Glad	35µm
SP25	Polyester	Glad	25µm
Spectrum	Polyurethaan	Glad	55µm
XL Forté	Plastisol	Lederstructuur/Leermotief	200µm

Voor meer informatie over onze verschillende coatings kunt u onze coatings pagina bezoeken via de kennisbank onderaan de pagina.



The screenshot shows the footer of the Huisman Gemert website. On the left is a photo of a smiling man in a blue work shirt and a tool belt. To his right is the company logo and the slogan 'Bouwen in Vertrouwen'. Below this are four columns of links:

- Bezoekadres**
 - Zandstraat 9
 - 5421 WK Gemert
- Huisman Gemert**
 - Over ons
 - Blogs
 - Zetwerk
 - Kennisbank** (highlighted with a red box)
 - Meld je aan voor onze nieuwsbrief
- Typisch Huisman Gemert**
 - Vanaf € 600,- gratis geleverd
 - Scherpe prijs
 - Snelle levering
 - Eigen productielijnen
 - Meer dan 55 jaar ervaring
 - Persoonlijk en deskundig advies
 - Makkelijk online bestellen
- Handige Links**
 - Dakpanplaten
 - Dakplaten
 - Damwandplaten
 - Golfplaten
 - Hout
 - Multiplex
 - OSB platen
 - Sandwichpanelen
 - Underlayment
 - Vurenhout
- Klantenservice**
 - Adres- en bedrijfsgegevens
 - Afhalen en bezorgen
 - Algemene voorwaarden
 - Betalen
 - Contact
 - Hulp en Advies
 - Openingstijden
 - Privacy
 - Retourneren

Kies de plaatdikte:

De laatste stap in het kiezen van de juiste plaat is het kiezen van de gewenste dikte van de plaat. Hierbij geldt hoe dikker de gekozen plaat des te steviger het eindresultaat is.

Stap 3:

Het is belangrijk om de informatie in het informatieblok goed door te nemen. Hierin leggen wij kort de belangrijkste punten uit om tot een goed resultaat te komen. Heeft u alles gelezen en bent u akkoord? Klik dan op de "Ik heb dit gelezen" button. Heeft u toch nog vragen? Klik dan op de "Ik heb vragen" button.

Stap 4:

De volgende stap in het proces is het invoeren van de gewenste maten van het door u gekozen type zetwerk. Hierbij kunt u kiezen uit twee opties:

Standaard maat: Hierbij kiest u uit de standaard opties die wij voor u kunnen produceren. Deze standaard opties zijn het meest voorkomend in onze zetterij. Kiest u voor de standaard maten, dan kiest u voor de voordeligste optie.

Zelf maten invoeren: Hier kunt u naar eigen wens de maten invoeren voor uw gekozen type zetwerk.

Standaard maat:

Via het pull-down menu kunt u kiezen uit de beschikbare standaard maten.

Letters: De letters komen overeen met de getoonde letters op de afbeelding. De maatvoering is in millimeters.

Cijfers: De cijfers komen overeen met de getoonde cijfers op de afbeelding en staan voor de hoeken en /of dakhelling van het zetwerk. De maatvoering is in graden.


Zetwerk configurator

Zo werkt het:

- Kies het type zetwerk
Binnenhoek
- Kies de gewenste plaat
Gecoat staal, 0.6, Zwart (±RAL 9005),
HPS200 Ultra
- Voer de gewenste maten in

Bespaar en kies één van de standaard maten

Binnenhoek



Selecteer een standaard maat:

- A: 115, B: 115, 1: 90 , Lengte: 3000
- A: 115, B: 115, 1: 90 , Lengte: 2500
- A: 130, B: 130, 1: 90 , Lengte: 3000
- A: 130, B: 130, 1: 90 , Lengte: 2500

Zelf maten invoeren

Overzicht

Binnenhoek, Gecoat staal, 0.6, Zwart (±RAL 9005), HPS200 Ultra

Aantal: - 1 +

Totaal: € 0,00

€ 0,00 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Felsranden

Na het selecteren van de standaard afmeting kun je aangeven of je de kanten wilt voorzien van een felsrand. Een felsrand is een omgeslagen kant welke zorgt voor versteviging van het product, een bijkomend voordeel is dat de scherpe knipranden wegvallen.

*Belangrijk:

Binnen staat voor binnenzijde. De felsrand wordt nu omgezet naar de niet zichtzijde van de plaat. (Meest voorkomend).


Buiten staat voor buitenzijde. De felsrand wordt nu omgezet naar de zichtzijde van de plaat. (Minst voorkomend).

Felsrand binnen (Meest voorkomend)

Bij de optie "Felsrand binnen" vul je de zijde in welke je wenst te laten omzetten tot een felsrand. Dit kun je doen door de letter van deze zijde in te vullen. Meerdere zijdes? Vul dan beide letters in gescheiden door een komma. Wilt u de optie niet gebruiken? Laat dan het invulveld leeg.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

Zelf maten invoeren

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0,6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 57,96
€ 47,90 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Felsrand buiten

Bij de optie "Felsrand buiten" vul je de zijde in welke je wenst te laten omzetten tot een felsrand. Dit kun je doen door de letter van deze zijde in te vullen. Meerdere zijdes? Vul dan beide letters in gescheiden door een komma. Wilt u de optie niet gebruiken? Laat dan het invulveld leeg.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

Zelf maten invoeren

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0,6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 57,96
€ 47,90 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Koppelstuk


Heeft u meerdere stukken zetwerk die u aan elkaar wilt koppelen? Dan kunt u hiervoor koppelstukken gebruiken. U kunt per product het aantal koppelstukken toevoegen. Houd er rekening mee dat als u het product meerdere keren toevoegt, u ook het aantal koppelstukken blijft toevoegen. Is dit niet de bedoeling? Zet het aantal koppelstukken dan weer op 0.

Toevoegen aan winkelwagen

Na het doorlopen van alle stappen kunt u rechts in het schema de "Aantallen" invullen. Door hierna op "Plaats in winkelwagen" te klikken worden de artikelen in uw winkelwagen geplaatst.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

Zelf maten invoeren

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0,6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 289,77
€ 239,48 excl. BTW


Plaats in winkelwagen

Zelf maten invoeren:

Staan uw gewenste maat niet tussen onze standaard maten? Dan kunt u zelf de gewenste maten invoeren. Hiervoor kunt u klikken op de "Zelf maten invoeren" button

Bespaar en kies één van de standaard maten

Binnenhoek



Selecteer een standaard maat:

Felsrand binnen A, B Koppelstuk 0

Felsrand buiten A, B

Zelf maten invoeren

Overzicht

Binnenhoek, Gecoat staal, 0.6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

Aantal: - 1 +


Totaal: € 0,00
€ 0,00 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Na het klikken op de button opent er een nieuw venster waar u de gewenste maten kunt invullen.

< Zelf maten invoeren

Binnenhoek



Breedtes in mm (buitenwerk)

A B

Hoeken in graden

1

Lengte 1000 Koppelstuk 0

Felsrand binnen A, B

Felsrand buiten A, B

Overzicht

Binnenhoek, Gecoat staal, 0.6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

Aantal: - 1 +

Totaal: € 0,00
€ 0,00 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Letters:

De letters in het overzicht komen overeen met de getoonde zijdes van de afbeelding. Vul bij iedere letter de gewenste lengte van deze zijde in. Doe dit in millimeters.

Cijfers

De cijfers in het overzicht komen overeen met de getoonde cijfers van de afbeelding en staan voor de hoek en/of dakhelling van het gewenste zetwerk. Vul bij elk cijfer de gewenste hoek in graden in.

Lengte

Bij deze optie vult u de gewenste lengte van het zetwerk in. De maatvoering hiervan gaat in millimeters.

Felsranden

Na het selecteren van de standaard afmeting kun je aangeven of je de kanten wilt voorzien van een felsrand. Een felsrand is een omgeslagen kant welke zorgt voor versteviging van het product, een bijkomend voordeel is dat de scherpe knipranden wegvallen.

*Belangrijk:

Binnen staat voor binnenzijde. De felsrand wordt nu omgezet naar de niet zichtzijde van de plaat. (Meest voorkomend).


Buiten staat voor buitenzijde. De felsrand wordt nu omgezet naar de zichtzijde van de plaat. (Minst voorkomend).

Felsrand binnen (Meest voorkomend)

Bij de optie "Felsrand binnen" vul je de zijde in welke je wenst te laten omzetten tot een felsrand. Dit kun je doen door de letter van deze zijde in te vullen. Meerdere zijdes? Vul dan beide letters in gescheiden door een komma. Wilt u de optie niet gebruiken? Laat dan het invulveld leeg.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

Zelf maten invoeren

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0,6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 57,96
€ 47,90 excl. BTW


Plaats in winkelwagen

Felsrand buiten

Bij de optie "Felsrand buiten" vul je de zijde in welke je wenst te laten omzetten tot een felsrand. Dit kun je doen door de letter van deze zijde in te vullen. Meerdere zijdes? Vul dan beide letters in gescheiden door een komma. Wilt u de optie niet gebruiken? Laat dan het invulveld leeg.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

Zelf maten invoeren

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0,6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra

A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 57,96
€ 47,90 excl. BTW

Plaats in winkelwagen

Koppelstuk


Heeft u meerdere stukken zetwerk die u aan elkaar wilt koppelen? Dan kunt u hiervoor koppelstukken gebruiken. U kunt per product het aantal koppelstukken toevoegen. Houd er rekening mee dat als u het product meerdere keren toevoegt, u ook het aantal koppelstukken blijft toevoegen. Is dit niet de bedoeling? Zet het aantal koppelstukken dan weer op 0.

Toevoegen aan winkelwagen

Na het doorlopen van alle stappen kunt u rechts in het schema de "Aantallen" invullen. Door hierna op "Plaats in winkelwagen" te klikken worden de artikelen in uw winkelwagen geplaatst.

Bespaar en kies één van de standaard maten

Regenkap



Selecteer een standaard maat:
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Felsrand binnen: Koppelstuk:

Felsrand buiten:

[Zelf maten invoeren](#)

Overzicht

Regenkap, Gecoat staal, 0.6, Antraciet (±RAL 7016), HPS200 Ultra
A: 45, B: 130, C: 175, D: 15, 1: 97, 2: 112, 3: 90, Lengte: 3000

Aantal:

Totaal: € 289,77
€ 239,48 excl. BTW

[Plaats in winkelwagen](#)